

INHOUDSOPGAVE

	Model	Blz.
Bedrijfsprofiel		3
Algemene voorwaarden		5
12V / Hydraulische motor-radiaalveegmachine	LVR 90 E / H	6
Hydraulische motor-radiaalveegmachine	LVR 70 H	7
Zelfrijdende hydraulische motor radiaalveegmachine	ZLVR 70 H	8
Hydraulische Heftruck / Shovel / Trekker radiaal veegmachine	100 R	10
Hydraulische motor-veegmachine	LV 75 H	12
Hydraulische motor-veegmachine	LV 90 H	14
Hydraulische motor-veegmachine	LV 105 H	16
Hydraulische motor-veegmachine	LV 120 H	18
Hydraulische motor-veegmachine Prof	LV Prof 125 H / 150 H	20
Hydraulische zit motor-veegmachine	ZV Hurricane	22
Hydraulische / Elektrische voeder-mestschuif	RS 95 H / RS 95 E	24
Aftakas / Hydraulische Shovel / Trekker veegmachine	ATV 500 P / HSTV 500 P	26
Aftakas / Hydraulische trekker veegmachine	HTV 500 / ATV 500	28
Hydraulische Heftruck / Shovel / Trekker veegmachine	HSTV 600	30
Hydraulische Trekker veegmachine	TV 600	32
Hydraulische Heftruck Shovel Trekker veegmachine Prof	HSTV 600 P	34
Hydraulische Trekker veegmachine Prof	TV 600 P	36
Hydraulische Trekker veegmachine loonwerk/wegenbouw	TV 800	38
Hydraulische Heftruck / Shovel / Trekker veegmachine Prof	HSTV 800 P	40
Hydraulische Trekker veegmachine Prof	TV 800 P	42
Hydraulische Trekker veegmachine loonwerk/wegenbouw	TV 1000	44
Hydraulische Shovel / Trekker zweef-veegmachine	ZS 1000	46
M-Sweep heftruck veeg zuigmachine	HVZ 1.50m	48
Veegzuigmachine	M460 E	49
Duwveegmachine	M45 H / M65 H / M85 H	50
Veegzuigmachine	M505 ET / M505 ST	52
Veegzuigmachine	M705 ET / M705 ST	54
Zit-veegzuigmachine	M512 / M712	56
Prof. zit-veegzuigmachine	M1050	58
Prof. zit-veegzuigmachine	M1000	60
Prof. zit-veegzuigmachine	M1250 E / M1280 E	62
Prof. zit-veegzuigmachine	M1460 / M1450	64
Schrob-zuigmachine	M15 / M30	66
Prof. Schrob/zuigmachine 24V	CT40 / CT70	68
Prof. Zit-Schrob/zuigmachine	CT80 / CT110 / CT160	70
Industriële stof / waterzuiger		72
Blokbezem		74
Koeborstel		75
Aanbouwdelen HSTV 600		76
Aanbouwdelen HSTV 600 P		77
Aanbouwdelen HSTV 800 P / ZS 1000		78
Info		79



Mulder heeft meer dan 40 jaar ervaring in professionele reinigingsmachines voor in de bouw, industrie, landbouw, groensector, dienstverlening etc. Door onze ervaring zijn wij in staat exclusieve machines te ontwerpen en te produceren met in de praktijk opgedane kennis. Zo ontstaat er een hoogwaardig kwalitatief product. Met goed opgeleide mensen wordt gebruik gemaakt van de meest moderne machines zoals lasersnijmachines, lasrobot, kantbank etc.

Vele machines en bijbehorende onderdelen leveren wij uit voorraad. Door ons zeer uitgebreide programma vindt u de machine die bij u past. Naast deze catalogus kunt u altijd de meest actuele informatie nalezen op onze site: www.m-mulder.nl







Prijzen:

Met de uitgave van deze catalogus met prijslijst komen alle voorgaande uitgaven te vervallen. Alle in deze catalogus genoemde prijzen zijn niet bindende prijzen (**excl. BTW**). Afbeeldingen, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, echter zijn deze door tussentijdse wijzigingen niet bindend.

Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons, op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de MetaalUnieVoorwaarden gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.



12V EN HYDRAULISCHE MOTOR-RADIAALVEEGMACHINE

LVR 90 E en H

- ✓ Zeer plezierige wendbare veegmachine
- ✓ Ideaal voor het vegen van grof vuil, stro, hooi, gras, bladeren, zand, modder, zwerfvuil etc.
- ✓ Ideaal voor het vegen langs muren, randen, hoeken en rondom palen.



12v:
Hydraulisch:
Honda GP 160
Honda GX 200

€ 1650,-

€ 2750,-
€ 2995,-

Opties:

Spatscherm
Grote onderhoudsvrije tractie accu
Borstel uit het midden geplaatst

€ 250,-
€ 210,-
€ 400,-

Specificaties:

Aandrijving:	12V accu / hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 920
Toplaag:	2 laag poedercoating
Borstel links/rechts:	Ja
Wielen (mm):	285 x 105
Neuswiel (mm):	150 x 40
Werkbreedte (cm):	92 cm
Motor type:	Honda GP 160 / Honda GX 200 oliebewaking
Gewicht (kg):	66 / 70
LxBxH (cm):	165x90x105



HYDRAULISCHE MOTOR- RADIAALVEEGMACHINE

LVR 70 H

- ✓ Volledig hydraulisch
- ✓ Ideaal met staalborstel voor onkruid
- ✓ Ideaal voor het vegen van grof vuil, stro, hooi, gras, bladeren, zand, modder, zwerfvuil etc.
- ✓ Prima vegen langs muren, randen, hoeken en rondom palen
- ✓ Ideaal voor een ongelijk terrein
- ✓ Borstel kan in alle hoeken versteld worden zonder gereedschap



Honda GP 160	€ 2795,-
Honda GX 200	€ 3100,-
Met staalborstel of PPN borstel	
Optie spatscherm:	€ 250,-



Specificaties:

Aandrijving borstel:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 700
Toplaag:	2 laags poedercoating
Borstel links/rechts:	ja
Wielen (mm):	355 x 115
Neuswiel (mm):	125 x 40
Borstel instelbaar:	ja
Motor type:	Honda GP 160 / Honda GX200 oliebewaking
Werkbreedte (cm):	70
Brandstof:	Ongelood
Gewicht (kg):	106
LxBxH (cm):	162x70x105



ZELFRIJDENDE HYDRAULISCHE MOTOR RADIAALVEEGMACHINE

ZLVR 70 H

- ✓ Gescheiden hydraulische aandrijving voor zowel de wielen als de borstelaandrijving
- ✓ Ingebouwde wiel hydromotoren
- ✓ Ideaal voor het vegen van onkruid, grof vuil, stro, hooi, gras, bladeren, zand, modder, zwerfvuil etc.
- ✓ Optimaal werkbereik door zijn smalle breedte
- ✓ Veegt langs muren, randen, rondom palen etc.
- ✓ Volledig hydraulisch
- ✓ Grote banden voor grip en bodemvrijheid
- ✓ Borstel kan in alle hoeken versteld worden zonder gereedschap
- ✓ Borstel unit kan in enkele seconden verwisseld worden naar een rolbezem of schuif etc. ook zonder gereedschap



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 700
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuinverstelling:	Links/rechts
Borstel draairichting:	2 draairichtingen
Wielen (mm):	355x115 / 370x145
Neuswiel (mm):	125x40
Werkbreedte (cm):	70
Motor type:	Honda GP 160 / Honda GP 200 / Honda GX 200 met oliebewaking
Versnellingen:	Traploos, vooruit / achteruit (0-5 km/h)



ZELFRIJDENDE HYDRAULISCHE MOTOR RADIAALVEEGMACHINE



ZLVR 70 H

LV 75 H met radiaal borstel PPN/staal 70cm **€ 3225,-**

LV 90 H met Honda GP 200 motor met radiaalborstel PPN/staal 70cm met borstel snelheidsregeling **€ 4075,-**

LV 90 H met Honda GX 200 motor met radiaalborstel PPN/staal 70cm met borstel snelheidsregeling **€ 4375,-**

LV 105H/LV 120H met Honda GX 200 motor met radiaal borstel PPN/staal 70cm met rijsnelheid + borstel snelheidsregeling **€ 5000,-**

Prijzen zijn inclusief 1 borstel naar keuze



HYDRAULISCHE TREKKER/HEFTRUCK/SHOVEL RADIAAL VEEGMACHINE


Model 100 R voor trekker / heftruck en shovel

- ✓ Degelijk gebouwd, hoewel niet zwaar in gewicht
- ✓ Ideaal voor heftrucks / shovels en trekkers
- ✓ Hydraulische aandrijving
- ✓ Standaard met steunpoot
- ✓ Wikfelt geen hooi/stro of gras
- ✓ Zeer geschikt voor onkruid



Specificaties:

Werkbreedte:	70/100cm
Borstelaandrijving:	Hydraulisch
Borstel links/rechts:	ja



Model	Werkbreedte	Prijs
Mechanisch zwenkbare uitvoering	70 cm	€ 1950,-
Hydraulische zwenkbare uitvoering	70 cm	€ 2250,-
Mechanisch zwenkbare uitvoering	100 cm	€ 2150,-
Hydraulische zwenkbare uitvoering	100 cm	€ 2450,-

Opties:

Verstelbaar spatscherm	€ 295,-
Aanbouwdelen mini shovel en heftruck	€ 175,-
Aanbouwdelen voor aan de trekker	€ 175,-



HYDRAULISCHE MOTOR-VEEGMACHINE Ø400

LV 75 H

- ✓ Professionele veegmachine met ideale prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Gescheiden hydraulische aandrijving voor zowel de wiel als de borstelaandrijving
- ✓ Ingebouwde wiel hydromotoren
- ✓ Optimaal werkbereik door zijn smalle breedte, perfecte wendbaarheid en juiste gewichtsverdeling
- ✓ Pendelende borstel geschikt voor oneffen terrein
- ✓ Veegt langs muren, randen, rondom palen etc.
- ✓ Voor middelgrote oppervlaktes (+/- 2500m²)
- ✓ Volledig hydraulisch (geen V-snaren, kettingen en tandwielen)
- ✓ Grote banden voor grip en bodemvrijheid
- ✓ Met borstel hoogte verstelling



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 400
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuinverstelling:	Links/rechts
Borstel draairichting	2 draairichtingen
Wielen (mm):	355x115
Werkbreedte (cm):	75
Motor type:	Honda GP 160 met oliebewaking
Versnellingen:	Traploos, vooruit / achteruit (0-5 km/h)
Afmetingen lxbxH (cm):	162x75x105
Gewicht (kg):	110



LV 75 H

Prijzen

	LV 75 H Honda GP 160 met frontborstel 75 cm	€ 2625,-
	LV 75 H HATZ diesel (Elect.start) met frontborstel 75 cm	€ 4725,-
	Spatscherm	€ 100,-
	Opvangbak (75 cm)	€ 350,-
	Mestschuif (95 cm)	€ 530,-
	Voer/Sneeuwschuif (120 cm)	€ 565,-
	Sneeuwketting	€ 300,-
	Brede zwenkrollen onder de borstel	€ 260,-
	Snel loop (0-8 km/h)	€ 250,-
	Snelheidsregelknop (borstel)	€ 380,-
	Snelheidsregelknop (wielen)	€ 380,-
	Sulky - meerrijdend zitje	€ 540,-
	Hijsoog	€ 165,-
	Losse frontborstel unit radiaal 70cm staal/ppn	€ 1675,-
	Losse frontborstel unit 75cm	€ 1075,-

HYDRAULISCHE MOTOR-VEEGMACHINE Ø400

LV 90 H

- ✓ Compacte, wendbare veegmachine
- ✓ Gescheiden hydraulische aandrijving zowel voor de wielen als de borstelaandrijving
- ✓ Ingebouwde wiel hydromotoren
- ✓ Efficiënt door de unieke bouw, lichte bediening
- ✓ Optimale wendbaarheid door de volledige hydraulische uitvoering
- ✓ Pendelende borstel voor oneffen terrein
- ✓ Veegt langs muren, randen, rondom palen etc.
- ✓ Voor middelgrote tot grote oppervlaktes (3000m²)
- ✓ Volledig hydraulisch (geen V-snaren, kettingen en tandwielen)
- ✓ Grote banden voor grip en bodemvrijheid
- ✓ **Met borstel snelheidsregelknop**
- ✓ Met borstel hoogte verstelling



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 400
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuinverstelling:	Links/rechts
Borstel draairichting:	2 draairichtingen
Wielen (mm):	370x145
Werkbreedte (cm):	90
Motor type:	Honda GP 200 / Honda GX 200 met oliebewaking
Versnellingen:	Traploos, vooruit / achteruit (0-5 km/h)
Afmetingen lxbxh (cm):	162x90x105
Gewicht (kg):	114



LV 90 H

Prijzen

	LV 90 H Honda GP 200 met frontborstel 90cm	€ 3575,-
	LV 90 H Honda GX 200 met frontborstel 90cm	€ 3875,-
	LV 90 H Honda GX 200 (Elect.start) met frontborstel 90cm	€ 4575,-
	LV 90 H HATZ diesel (Elect.start) met frontborstel 90cm	€ 5950,-
	Spatscherm	€ 110,-
	Opvangbak (90 cm)	€ 380,-
	Mestschuif (95 cm)	€ 530,-
	Voer/Sneeuwschuif (120 cm)	€ 565,-
	Sneeuwketting	€ 300,-
	Brede zwenkrollen (onder de borstel)	€ 260,-
	Snel loop (0-8 km/h)	€ 250,-
	Snelheidsregelknop (wielaandrijving)	€ 380,-
	Sulky - Meerrijdend zitje	€ 540,-
	Hijsoog	€ 165,-
	Losse frontborstel unit radiaal 70cm staal/ppn	€ 1675,-
	Losse frontborstel unit 90cm	€ 1175,-

HYDRAULISCHE MOTOR-VEEGMACHINE Ø400

LV 105 H

- ✓ Professionele veegmachine
- ✓ Gescheiden hydraulische aandrijving zowel voor de wiel als de borstelaandrijving
- ✓ Ingebouwde wiel hydromotoren
- ✓ Zeer wendbaar, heeft zeer precieze gewichtsverdeling door volledige hydraulische aandrijving
- ✓ Voor de grote oppervlaktes, zoals parkeerplaatsen (+/-4000m²)
- ✓ Volledig hydraulisch (geen V-snaren, tandwielen, kettingen en tandwielen)
- ✓ Grote banden voor grip en bodemvrijheid
- ✓ Pendelende borstel voor oneffen terrein
- ✓ Veegt langs muren, randen, rondom palen etc.
- ✓ **Met rij- en borstel snelheidsregelknop**
- ✓ Met borstel hoogte verstelling



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 400
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuinverstelling:	Links/rechts
Borstel draairichting:	2 draairichtingen
Wielen (mm):	370x145
Werkbreedte (cm)	105
Motor type:	Honda GX 200 met oliebewaking
Versnellingen:	Traploos, vooruit / achteruit (0-5 km/h)
Afmetingen lxbxh (cm):	162x105x105
Gewicht (kg):	119



LV 105 H

Prijzen



LV 105 H Honda GX 200
met frontborstel 105cm **€ 4650,-**

LV 105 H Honda GX 200 (elect. Start)
met frontborstel 105 cm **€ 5375,-**

LV 105 H HATZ Diesel (elect. Start)
met frontborstel 105 cm **€ 6700,-**



Spatscherm **€ 120,-**



Opvangbak (105 cm) **€ 470,-**



Mestschuif (95 cm) **€ 530,-**



Voer/Sneeuwschuif (120 cm) **€ 565,-**



Sneeuwketting **€ 300,-**



Brede zwenkrollen (onder de borstel) **€ 260,-**

Snel loop (0-8 km/h) **€ 250,-**



Sulky - Meerrijdend zitje **€ 540,-**



Hijsoog **€ 165,-**



Losse frontborstel unit radiaal
70cm staal/ppn **€ 1675,-**



Losse frontborstel unit 105cm **€ 1275,-**

HYDRAULISCHE MOTOR-VEEGMACHINE Ø400

LV 120 H

- ✓ Professionele veegmachine
- ✓ Gescheiden hydraulische aandrijving voor zowel de wiel als de borstelaandrijving
- ✓ Ingebouwde wiel hydromotoren
- ✓ Enorm wendbaar, heeft zeer precieze gewichtsverdeling door volledig hydraulische aandrijving
- ✓ Pendelende borstel voor oneffen terrein
- ✓ Veegt langs muren, randen, rondom palen etc.
- ✓ Voor de grote oppervlaktes (+/4000m²)
- ✓ Volledig hydraulisch (geen V-snaren, kettingen en tandwielen)
- ✓ Grote banden voor grip en bodemvrijheid
- ✓ **Met rij- en borstel snelheidsregelknop**
- ✓ Met borstel hoogte verstelling



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 400
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuinverstelling:	Links/rechts
Borstel draairichting:	2 draairichtingen
Wielen (mm):	370x145
Werkbreedte (cm)	120
Motor type:	Honda GX 200 met oliebewaking
Versnellingen:	Traploos, vooruit / achteruit (0-5 km/h)
Afmetingen lxbxh (cm):	162x120x105
Gewicht (kg):	124



LV 120 H

Prijzen



LV 120 H Honda GX 200
met frontborstel 120cm

€ 4950,-

LV 120 H Honda GX 200 (elect. Start)
met frontborstel 120 cm

€ 5675,-

LV 120 H HATZ Diesel (elect. Start)
met frontborstel 120 cm

€ 7050,-



Spatscherm

€ 135,-



Opvangbak (120 cm)

€ 520,-



Mestschuif (95 cm)

€ 530,-



Voer/Sneeuwschuif (120 cm)

€ 565,-



Sneeuwketting

€ 300,-



Brede zwenkrollen (onder de borstel)

€ 260,-

Snel loop (0-8 km/h)

€ 250,-



Sulky - Meerrijdend zitje

€ 540,-



Hijsoog

€ 165,-



Losse frontborstel unit radiaal
70cm staal/ppn

€ 1675,-



Losse unit frontborstel 120cm

€ 1575,-

HYDRAULISCHE MOTOR-VEEGMACHINE Ø600

LV Prof 125/150 H

- ✓ Super professioneel voor grote terreinen en wegen
- ✓ Gescheiden hydraulische aandrijving zowel voor de wielen als de borstelaandrijving
- ✓ Ingebouwde hydromotoren
- ✓ Elektrisch gestart
- ✓ Pendelende borstel voor oneffen terrein
- ✓ Voor professionele doeleinden
- ✓ Volledig hydraulisch (geen V-snaren, kettingen en tandwielen)
- ✓ Grote banden voor grip en bodemvrijheid
- ✓ Met rij en borstel snelheidsregeling
- ✓ Met 2 hydropompen
- ✓ **Met hydraulische schuinverstelling**
- ✓ Met borstel hoogte verstelling



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 600
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuinverstelling:	Links/rechts
Borstel draairichting:	2 draairichtingen
Wielen (mm):	485x250
Werkbreedte (cm)	125/150
Motor type:	Honda GX 270 met oliebewaking (elektrisch gestart)
Versnellingen:	Traploos, vooruit / achteruit (0-10 km/h)



LV PROF 125/150 H

Prijzen

	LV prof 125 H Honda GX 270 (elect. Start) Met frontborstel 125 cm	€ 7100,-
	LV prof 150 H Honda GX 270 (elect. Start) Met frontborstel 150cm	€ 7450,-
	LV prof H 125 HATZ Diesel (elect. Start) Met frontborstel 125cm	€ 9750,-
	LV prof H 150 HATZ Diesel (elect. Start) Met frontborstel 150cm	€ 10.100,-
	Spatscherm 125 cm	€ 185,-
	Spatscherm 150 cm	€ 195,-
	Mestschuif (120 cm)	€ 730,-
	Voer/Sneeuwschuif (120 cm)	€ 840,-
	Sneeuwketting	€ 375,-
	Brede zwenkrollen (onder de borstel)	€ 360,-
	Sulky - Meerrijdend zitje	€ 640,-
	Hijsoog	€ 195,-

HYDRAULISCHE ZIT MOTOR-VEEGMACHINE

ZV HURRICANE

- ✓ Door de wendbaarheid en smalle breedte wordt schoonmaken een feest.
- ✓ Geschikt voor vele werkzaamheden zoals vegen, schuiven, vlakken etc.
- ✓ Ingebouwde wiel hydromotoren
- ✓ Combinatie hydrauliek met ventielen uitgevoerd
- ✓ Elektrisch gestart
- ✓ Hydraulische hefinrichting
- ✓ Pendelende borstel voor oneffen terrein
- ✓ Met borstel snelheidsregelingknop



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel (mm):	Afhankelijk van werktuig
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuinverstelling:	Links/rechts
Wiel achter (mm):	370x160
Wielen voor (mm):	390x170
Werkbreedte (cm):	Afhankelijk van werktuig
Motor type:	Honda GX 270 met oliebewaking (elektrisch gestart)
Versnellingen:	Traploos vooruit (0-8 km/h) achteruit (0-3 km/h)




Prijzen



ZV Hurricane basismachine € 6650,-

Honda motor GX 270 (elect. Start)



Frontborstel 105 cm Ø 40cm € 1275,-


Frontborstel 120 cm Ø 40cm € 1575,-



Opvangbak 105 cm € 470,-

Opvangbak 120 cm € 520,-

Meerprijs hydraulisch lossende opvangbak € 450,-



Spatscherm 105 cm € 115,-

Spatscherm 120 cm € 125,-



Radiaalborstel Ø 100cm PPN € 1595,-



Radiaalborstel staal/ppn Ø 70cm € 1495,-



Mestschuif (95cm) € 530,-



Voer/sneeuwschuif (120cm) € 565,-



Brede zwenkrollen (onder de borstel) € 260,-



Sneeuwketting € 335,-

HYDRAULISCHE / ELEKTRISCHE VOEDER - MESTSCHUIF


RS 95 Hydro en RS 95 E 24V

- ✓ Volledig gegalvaniseerd
- ✓ Volledig hydraulisch of 24V
- ✓ Directe aandrijving (geen tandwielen en kettingen)
- ✓ Zeer wendbaar
- ✓ Grote profiel banden
- ✓ Pendelende dubbele schuif
- ✓ Volledig afgesloten met RVS motorkap



Specificaties:

Werkbreedte:	95cm
Transmissie:	Hydro / Elektrisch met differentieel
Banden:	375x130mm
Motor type:	Honda GP 160 / Elektrisch 400W, 24V
Versnelling:	Vooruit / achteruit





RS 95 HYDRO EN RS 95 E 24V

Model	Prijs
<p>RS95 Hydro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aangedreven door Honda GP 160 - Werkbreedte: 95cm - Traploos vooruit / achteruit 0 – 4 km/h - Ingebouwde wiel hydromotoren - Geen kettingen en tandwielen - Gewicht: 99 kg - Wielen: 375x130 mm 	<p>€ 2575,-</p>
<p>RS 95 E 24V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aangedreven door 400W / 24V elektromotor - Werkbreedte: 95cm - Gesloten tandwielkast met differentieel - Onderhoudsvrije accu's 24V 70 Ah - Vooruit / achteruit - Inclusief slimme lader - Gewicht: 110 kg - Wielen: 375x130 	<p>€ 2450,-</p>
<p>Opties:</p>	
<p>RS95 Hydro i.c.m. frontborstel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkbreedte: 75 cm 	<p>€ 3650,-</p>
<p>RS95 Hydro i.c.m. lig boxen borstel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorsnede borstel: 50 cm 	<p>€ 3435,-</p>
<p>RS95 Hydro i.c.m. frontborstel & lig boxenborstel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkbreedte: 100 cm - Doorsnede borstel: 50 cm 	<p>€ 4300,-</p>
<p>Opvangbak voor frontborstel (75 cm)</p>	<p>€ 350,-</p>

AFTAKAS / HYDRAULISCHE SHOVEL TREKKER VEEGMACHINE (FRONT)

ATV 500P / HSTV 500P

- ✓ Degelijk gebouwd, hoewel niet zwaar in gewicht
- ✓ Ideaal voor kleine tractoren en shovels
- ✓ Aanbouwdelen voor elk merk tractor/ shovel
- ✓ Met Aftakas of hydraulische aandrijving
- ✓ Standaard met steunpoot + aftakas
- ✓ Standaard op 2 massieve wielen met draaispindel
- ✓ Kan met de bak open vegen



Specificaties:

Aandrijving:	Aftakas / Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 500
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuiverstelling:	Links/rechts
Wielen (mm):	200x50





ATV 500P / HSTV 500P

Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
ATV 500P / 125	125 cm	Ø 500 mm	€ 2675,-
HSTV 500P / 125	125 cm	Ø 500 mm	€ 2475,-
ATV 500P / 150	150 cm	Ø 500 mm	€ 2775,-
HSTV 500P / 150	150 cm	Ø 500 mm	€ 2575,-
ATV 500P / 175	175 cm	Ø 500 mm	€ 2875,-
HSTV 500P / 175	175 cm	Ø 500 mm	€ 2675,-

ATV = Aftakas trekker veegmachine

HSTV = Hydraulische shovel trekker veegmachine

Accessoires:

3-punts bok cat 1 of cat 0 verstelbaar in hoogte	€ 350,-
A bok cat 1 of Cat 0 verstelbaar in hoogte	€ 325,-
Mini shovel aanbouwbok	€ 395,-
Hydraulische opvangbak met wiel	€ 950,-
Hydraulische schuinverstelling	€ 450,-
Hydraulische zijborstel	€ 990,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 375,-
Watersproei inrichting compleet met tank (170L) en pomp	€ 1550,-
Mix borstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

AFTAKAS / HYDRAULISCHE TREKKER VEEGMACHINE (ACHTEROP)

ATV 500 / HTV 500

- ✓ Degelijk gebouwd, hoewel niet zwaar in gewicht
- ✓ Ideaal voor kleine tractoren
- ✓ Met Aftakas of hydraulische aandrijving
- ✓ Standaard met steunpoot + aftakas
- ✓ Standaard met 2 massieve wielen met draaispindels



Specificaties:

Aandrijving:	Aftakas / Hydraulisch
Borstel (mm):	Ø 500
Toplaag:	2 laags poedercoating
Schuiverstelling:	Links/rechts
Wielen (mm):	200x50





ATV 500 / HTV 500

Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
ATV 500 / 125	125 cm	Ø 500 mm	€ 2675,-
HTV 500 / 125	125 cm	Ø 500 mm	€ 2475,-
ATV 500 / 150	150 cm	Ø 500 mm	€ 2775,-
HTV 500 / 150	150 cm	Ø 500 mm	€ 2575,-
ATV 500 / 175	175 cm	Ø 500 mm	€ 2875,-
HTV 500 / 175	175 cm	Ø 500 mm	€ 2675,-

ATV = Aftakas trekker veegmachine

HTV = Hydraulische trekker veegmachine

Accessoires:

3-punts bok cat 1 of cat 0 verstelbaar in hoogte	€ 350,-
A bok cat 1 of Cat 0 verstelbaar in hoogte	€ 325,-
Mechanisch lossende opvangbak	€ 425,-
Meerprijs hydraulisch lossende opvangbak	€ 475,-
Hydraulische schuinverstelling	€ 450,-
3e wiel aan 3 punts trekkerbok	€ 285,-
Verlichting en markering	€ 375,-
Watersproei inrichting compleet met tank (170L) en pomp	€ 1550,-
Mix borstel (staal/kunststof)	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

HYDRAULISCHE HEFTRUCK / SHOVEL / TREKKER (FRONT) VEEGMACHINE Ø 600 MM

HSTV 600

- ✓ Ideale veegmachine voor op de heftruck / shovel / trekker in de front
- ✓ Directe aandrijving door extra gelagerde hydromotor, dus minimale slijtage
- ✓ Standaard met groot 3e wiel 38cm hoog + 16cm breed
- ✓ Standaard met 2 kogelgelagerde massieve industriewielen met afgedichte kogeldraaikrans met draaispindel
- ✓ Standaard met vrije pendelende ophanging
- ✓ Standaard met hoogte indicator
- ✓ Verwisselbare opname
- ✓ Lasnaden doorgelast
- ✓ Standaard zonder opvangbak
- ✓ Standaard zonder opname



Specificaties:

Aandrijving:

Hydraulisch

Borstel:

Ø 600

Toplaag:

2 laags poedercoating of gegalvaniseerd

Schuinverstelling:


Links en rechts

Wielen achter:

265 x 85 mm

Wiel voor:

380 x 160 mm



Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
HSTV 600/125	125 cm	60 cm	€ 2725,-
HSTV 600/150	150 cm	60 cm	€ 2835,-
HSTV 600/175	175 cm	60 cm	€ 2945,-
HSTV 600/200	200 cm	60 cm	€ 3050,-
HSTV 600/225	225 cm	60 cm	€ 3175,-
HSTV 600/250	250 cm	60 cm	€ 3400,-
HSTV 600/275	275 cm	60 cm	€ 3700,-

Accessoires:

Aanbouwdelen voor elk merk shovel / heftruck / trekker	zie blz. 76
Opvangbak voor alle modellen	€ 425,-
Hydraulisch ledigen van de opvangbak meerprijs	€ 550,-
Hydraulisch schuinverstelling (1 extra ventiel nodig)	€ 480,-
Hydraulische zijborstel	€ 990,-
Vergrootte vrije slag (aan te raden bij oneffen terrein)	€ 175,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (170L) en pomp	€ 1550,-
Spatscherm (bij geen opvangbak) voorkomt vuil tegen 3e wiel	€ 230,-
Groot massief 3e wiel i.p.v luchtband 40x12cm	€ 130,-
Elektrisch ventiel 6/2 + besturingskast	€ 890,-
Volbad gegalvaniseerd	€ 350,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mixborstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

HYDRAULISCHE TREKKER VEEGMACHINE Ø 600 MM

TV 600

- ✓ Gelijkmatische veegdruk bij oneffen terrein
- ✓ Degelijk gebouwd
- ✓ Directe aandrijving door extra gelagerde hydromotor, dus minimale slijtage
- ✓ Standaard met 2 kogelgelagerde massieve industriewielen met afgedichte kogeldraaikrans met draaispindel en steunpoot
- ✓ Kan zowel voor- als achterop
- ✓ Standaard zonder opvangbak
- ✓ Standaard met categorie 2 driepuntsbok



Specificaties:

Aandrijving:

Hydraulisch

Borstel:

Ø 600 mm

Toplaag:

2 laags poedercoating of gegalvaniseerd

Schuinverstelling:

Links en rechts

Wielen:

265 x 85 mm





Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
TV 600/125	125 cm	60 cm	€ 2160,-
TV 600/150	150 cm	60 cm	€ 2275,-
TV 600/175	175 cm	60 cm	€ 2390,-
TV 600/200	200 cm	60 cm	€ 2510,-
TV 600/225	225 cm	60 cm	€ 2620,-
TV 600/250	250 cm	60 cm	€ 2850,-
TV 600/275	275 cm	60 cm	€ 3170,-

Accessoires:

Verstelbare driepunts bok Cat 0-1-2 meerprijs	€ 320,-
Opvangbak voor alle modellen	€ 425,-
Hydraulisch ledigen van de opvangbak meerprijs	€ 480,-
Hydraulische schuinverstelling (1 extra ventiel nodig)	€ 480,-
Hydraulische zijborstel	€ 990,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (170L) en pomp	€ 1550,-
Spatscherm (bij geen opvangbak) voorkomt vuil tegen 3e wiel en trekker	€ 230,-
Extra 3e wiel aan 3 puntsbok bij achter aan de trekker	€ 350,-
Extra 3e wiel (front) zie HSTV600	blz. 30 en 31
Elektrisch 6/2 ventiel + besturingskast	€ 890,-
Volbad gegalvaniseerd	€ 350,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mixborstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

HYDRAULISCHE HEFTRUCK / SHOVEL / TREKKER (FRONT) VEEGMACHINE PROF Ø 600 MM

HSTV 600 P

- ✓ Zeer professionele veegmachine op Heftruck / Shovel / Trekker in de front
- ✓ **Met ingebouwde gelagerde hydromotor.** Dus vlak aan de buitenkant
- ✓ Met borstel verstelling dus met de bak open kunnen vegen
- ✓ Met grote massieve industrie wielen 400 mm hoog 120 mm breed
- ✓ Links en rechts schuinverstelling op kogeldraaikrans
- ✓ Met verticale vrije slag in mastrollen baan
- ✓ Met hoogte indicator
- ✓ Standaard zonder opvangbak
- ✓ Standaard zonder opname



Specificaties:

Aandrijving:

Hydraulisch

Borstel:

Ø 600 mm

Toplaag:

2 laags gepoedercoat of gegalvaniseerd

Schuinverstelling:

Links en rechts

Wielen:

400 x 120 mm





Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
HSTV 600 P/125	125 cm	60 cm	€ 4035,-
HSTV 600 P/150	150 cm	60 cm	€ 4185,-
HSTV 600 P/175	175 cm	60 cm	€ 4335,-
HSTV 600 P/200	200 cm	60 cm	€ 4525,-
HSTV 600 P/225	225 cm	60 cm	€ 4675,-
HSTV 600 P/250	250 cm	60 cm	€ 4825,-
HSTV 600 P/275	275 cm	60 cm	€ 4975,-

Accessoires:

Aanbouwdelen voor elk merk shovel / heftruck / trekker	zie blz. 77
Hydraulisch opvangbak met massief wiel 40cm hoog + 12cm breed. (kan ook met de bak open vegen)	€ 1300,-
Hydraulische schuinverstelling (1 extra ventiel nodig)	€ 480,-
Hydraulische zijborstel	€ 990,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (170L) en pomp	€ 1550,-
Verstelbaar spatscherm (bij geen opvangbak) voorkomt vuil tegen 3e wiel	€ 295,-
Opklapbare 3e massief wiel 400 x 120 mm (bij geen opvangbak)	€ 760,-
Met bak omhoog 3e wiel blijvend op de grond. (model 125 t/m 200)	€ 1250,-
Met bak omhoog 3e wiel blijvend op de grond. (model 225 t/m 275)	€ 1350,-
Elektrisch ventiel 6/2 + besturingskast	€ 890,-
Oliereduceerventiel (bij meer dan 60 ltr)	€ 815,-
Volbad gegalvaniseerd	€ 350,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mixborstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

HYDRAULISCHE TREKKER VEEGMACHINE PROF (ACHTEROP) Ø 600 MM

TV 600 P

- ✓ Zeer professionele trekker veegmachine achterop
- ✓ **Met ingebouwde gelagerde hydromotor.** Dus vlak aan de buitenkant
- ✓ Met borstel hoogte verstelling
- ✓ Met grote massieve industrie wielen 400 x 120 mm
- ✓ Links en rechts schuinverstelling op kogeldraaikrans
- ✓ Standaard met categorie 2 driepuntsbok



Specificaties:

Aandrijving:

Hydraulisch

Borstel:

Ø 600 mm

Toplaag:

2 laags poedercoating of gegalvaniseerd

Schuinverstelling:

Links en rechts

Wielen:

400 x 120 mm (massief)





Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
TV 600 P/125	125 cm	60 cm	€ 4035,-
TV 600 P/150	150 cm	60 cm	€ 4185,-
TV 600 P/175	175 cm	60 cm	€ 4335,-
TV 600 P/200	200 cm	60 cm	€ 4525,-
TV 600 P/225	225 cm	60 cm	€ 4675,-
TV 600 P/250	250 cm	60 cm	€ 4825,-
TV 600 P/275	275 cm	60 cm	€ 4975,-

Accessoires:

Opvangbak voor alle modellen	€ 495,-
Hydraulisch ledigende opvangbak meerprijs	€ 480,-
3e massieve wiel aan 3- puntsbok	€ 450,-
Meerprijs driepunts bok categorie 1 + kommunaal	€ 395,-
Hydraulische schuinverstelling (1 extra ventiel nodig)	€ 480,-
Spatscherm (bij geen opvangbak) voorkomt vuil tegen 3e wiel en trekker	€ 295,-
Hydraulische zijborstel	€ 990,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (170L) en pomp	€ 1550,-
Elektrisch 6/2 ventiel + besturingskast	€ 890,-
Oliereduceerventiel (bij meer dan 60ltr.)	€ 815,-
Volbad gegalvaniseerd	€ 350,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mixborstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

HYDRAULISCHE TREKKER VEEGMACHINE Ø 800 MM


TV 800

- ✓ Kan zowel voor als achterop de trekker of heftruck
- ✓ Links- en rechtsschuinstelling op kogeldraaikrans
- ✓ Met spatscherm voorkomt vuil tegen 3e wiel en trekker
- ✓ Volbad gegalvaniseerd
- ✓ Zeer robuust met grote wielen
- ✓ **Met ingebouwde gelagerde hydromotor.** Dus vlak aan de buitenkant
- ✓ Borstel hoogte-instelling d.m.v. draaispindel op de wielen
- ✓ Hydromotor met drukregelventiel + lekleiding
- ✓ Geen opvangbak mogelijk
- ✓ Standaard met categorie 2 driepuntsbok
- ✓ Standaard op 2 grote wielen
- ✓ Met pendelende hefarm + topstang ophanging



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel:	Ø 800 mm
Toplaag:	Gegalvaniseerd
Schuinstelling:	Links en rechts
Wielen:	460 x 150 mm





Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
TV 800/230	230 cm	80 cm	€ 6390,-
TV 800/260	260 cm	80 cm	€ 6675,-
TV 800/290	290 cm	80 cm	€ 6980,-

Accessoires:

Hydraulisch zwenkinrichting	€ 480,-
3e groot zwenkwiel met pen/gat verstelling	€ 560,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (250L) en pomp	€ 1750,-
Elektrisch 6/2 ventiel + besturingskast	€ 890,-
Oliereduceerventiel (bij meer dan 80ltr).	€ 815,-
Speciale kleur	€ 375,-
Voor heftruck palletlepel opname i.p.v trekker bok	€ 0,-
Mixborstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

HYDRAULISCHE HEFTRUCK / SHOVEL / TREKKER (FRONT) VEEGMACHINE PROF Ø 800 MM


HSTV 800 P

- ✓ Zeer professionele veegmachine voor aan heftruck / shovel / trekker front
- ✓ Met ingebouwde gelagerde hydromotor. Dus vlak aan de buitenkant
- ✓ Met borstel verstelling dus met de bak open kunnen vegen
- ✓ Met grote industrie wielen 460 x 150 mm
- ✓ Met kogeldraaikrans
- ✓ Met verticale vrije slag in mastrollenbaan
- ✓ Met hoogte indicator
- ✓ Standaard volbad gegalvaniseerd
- ✓ Standaard zonder opvangbak



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel:	Ø 800 mm
Toplaag:	Gegalvaniseerd
Schuinverstelling:	Links en rechts
Wielen	460 x 150 mm





HSTV 800 P

Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
HSTV 800 P/230	230 cm	80 cm	€ 7390,-
HSTV 800 P/260	260 cm	80 cm	€ 7675,-
HSTV 800 P/290	290 cm	80 cm	€ 7980,-

Accessoires:

Aanbouwdelen voor elk merk heftruck / shovel / trekker	zie blz. 78
Hydraulische opvangbak met wiel voor model 230 / 260	€ 2150,-
Hydraulische opvangbak met 2 wielen voor model 290	€ 2650,-
Hydraulische schuinverstelling	€ 550,-
Hydraulische zijborstel	€ 1280,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (250L) en pomp	€ 1750,-
Verstelbaar spatscherf (bij geen opvangbak)	€ 460,-
voorkomt vuil tegen 3e wiel	
Opklapbare 3e wiel 46 x 15 (bij geen opvangbak)	€ 860,-
(model 230 en 260)	
Opklapbare 3e en 4e wiel 46 x 15 (bij geen opvangbak)	€ 1720,-
(model 290)	
Met bak omhoog 3e wiel blijvend op de grond.	€ 1450,-
(model 230 en 260)	
Met bak omhoog 3e en 4e wiel blijvend op de grond.	€ 1550,-
(model 290)	
Elektrisch 6/2 ventiel + besturingskast	€ 890,-
Oliereduceerventiel (bij meer dan 80 ltr.)	€ 815,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mix borstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag

HYDRAULISCHE TREKKER VEEGMACHINE PROF (ACHTEROP) Ø 800 MM

TV 800 P

- ✓ Zeer professionele veegmachine voor achterop
- ✓ **Met ingebouwde gelagerde hydromotor.**
Dus vlak aan de buitenkant
- ✓ Met borstel hoogte verstelling
- ✓ Met grote industrie wielen
460 x 150 mm
- ✓ Links en rechts schuinverstelling
op kogeldraaikrans
- ✓ Standaard met categorie 2
driepuntsbok



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel:	Ø 800 mm
Toplaag:	Gegalvaniseerd
Schuinverstelling:	Links en rechts
Wielen:	460 x 150 mm



TV 800 P

Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
TV 800 P/230	230 cm	80 cm	€ 7390,-
TV 800 P/260	260 cm	80 cm	€ 7675,-
TV 800 P/290	290 cm	80 cm	€ 7980,-

Accessoires:

Hydraulische opvangbak voor alle modellen	€ 1750,-
3e grote wiel aan 3- puntsbok	€ 560,-
Hydraulische schuinverstelling	€ 550,-
Verstelbaar spatscherm (bij geen opvangbak) voorkomt vuil tegen 3e wiel en trekker	€ 460,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (250L) en pomp	€ 1750,-
Elektrisch 6/2 ventiel + besturingskast	€ 890,-
Oliereduceerventiel (bij meer dan 80ltr).	€ 815,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mixborstel ppn/staal	op aanvraag
Sneeuwborstel	op aanvraag



HYDRAULISCHE HEFTRUCK/SHOVEL TREKKER VEEGMACHINE Ø 1000

TV 1000

- ✓ Zeer zeer robuust
- ✓ **2 ingebouwde gelagerde hydromotoren.** Dus vlak aan de buitenkant
- ✓ Massieve wielen 460 x 150 mm
- ✓ Volbad gegalvaniseerd
- ✓ Met spatscherm voorkomt vuil tegen 3e wiel en trekker
- ✓ Links en rechts schuinverstelling op kogeldraaikrans
- ✓ Kan zowel voor als achterop de trekker of aan heftruck
- ✓ Hoogte instelling d.m.v. draaispindel op de wielen
- ✓ Hydromotoren met drukregelventiel + lekleiding
- ✓ Geen opvangbak mogelijk
- ✓ Standaard met categorie 2 driepunstabok



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel:	Ø 1000 mm
Toplaag:	Gegalvaniseerd
Schuinverstelling:	Links en rechts
Wielen:	460 x 150 mm



Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
TV 1000/260	260 cm	100 cm	€ 8675,-
TV 1000/290	290 cm	100 cm	€ 8980,-

Accessoires:


Hydraulisch zwenkinrichting	€ 650,-
3e groot massief zwenkwiel met pen/gat verstelling	€ 760,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Watersproei inrichting compleet met tank (250L) en pomp	€ 1750,-
Elektrisch ventiel 6 / 2 + besturingskast	€ 815,-
Oliereduceerventiel (bij meer dan 80ltr)	€ 890,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mix borstel	op aanvraag



HYDRAULISCHE HEFTRUCK / SHOVEL / TREKKER (FRONT) ZWEEF-VEEGMACHINE Ø1000

ZweefSweep ZS1000

- ✓ **Geen loopwielen!**
- ✓ **Veegdruk hydraulisch geregeld – traploos instelbaar**
- ✓ **Zwevende borstel ophanging in mastrollenbaan**
- ✓ Volbad gegalvaniseerd
- ✓ Links en rechts schuinverstelling op kogeldraaikrans
- ✓ 2 zware Hydromotoren met drukregelventiel + lekleiding
- ✓ Ingebouwde hydromotoren, dus vlak aan de buitenkant.
- ✓ Geen opvangbak mogelijk
- ✓ Zeer geschikt voor platenbanen te vegen
- ✓ Zeer robuust



Specificaties:

Aandrijving:	Hydraulisch
Borstel:	Ø 1000 mm
Toplaag:	Gegalvaniseerd
Schuinverstelling:	Links en rechts



Model	Werkbreedte	Borstel- diameter	Prijs
ZS 1000/260	260 cm	100 cm	op aanvraag
ZS 1000/290	290 cm	100 cm	op aanvraag
ZS 1000/320	320 cm	100 cm	op aanvraag

Accessoires:

Aanbouwdelen voor elk merk heftruck / shovel / trekker	zie blz. 78
Hydraulisch zwenkinrichting	€ 650,-
Ledverlichting en markeringsborden	€ 380,-
Elektrisch ventiel 6 / 2 + besturingskast	€ 815,-
Oliereduceerventiel (bij meer dan 110ltr)	€ 890,-
Speciale kleur	€ 375,-
Mix borstel	op aanvraag

M-SWEEP HEFTRUCK VEEG ZUIGMACHINE

HVZ 1.50m

- ✓ Geen hydraulische verbindingen vereist
- ✓ Kan gemonteerd worden op alle heftrucks
- ✓ Ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik (in droge omgeving)
- ✓ Verzamelt alle vuil en stenen
- ✓ Totale capaciteit: 400 kg
- ✓ 100% vuilbeheersing dankzij het filtersysteem en het creëren van een vacuüm
- ✓ Eenvoudige installatie (kan binnen 1 minuut worden gemonteerd)
- ✓ De borstels worden mechanisch aangedreven door de wielen via riemen
- ✓ Kan door middel van een hendel eenvoudig worden gelegegd boven een container
- ✓ Draait automatisch in hoeken dankzij de kleine draaicirkel

Specificaties:

Aandrijving: Mechanisch
Borstel (mm): Ø 305
Wielen (mm): 136 x 464
Werkbreedte (mm): 1524

Buiten afmetingen BxLxH (mm): 1524 x 1749 x 936
Gewicht (kg): 473
Opvangbak inhoud (L): 255

HVZ 1.50 € 4950,-



VEEGZUIGMACHINE

M460 E

- ✓ Compleet met met onderhoudsvrije tractie accu
- ✓ Duwmodel, stofvrij vegen en zuigen
- ✓ Microfilter - Electrisch Kloppen
- ✓ Ook geschikt voor vloerbedekking
- ✓ Pendelende borstel ophanging
- ✓ Slagvast kunstof
- ✓ Borstel druk instelbaar met tiptoetsen
- ✓ Hoofdborstel met V-vorm



Model	Werkbreedte	Prijs
M460 E	625 mm	€ 2450,-

Specificaties:

Werkbreedte: 625 mm
Hoofdborstel: 400 mm
Productiviteit: 2000 m²/u
Filter reiniging: Electrisch
Opvangbak: 35 liter
Micro Filter: 2 m²

Aandrijving borstel: Batterij 12V
Aandrijving zuigen: Batterij 12V
Gewicht: 38 kg
Maten L x Br x H: 1033 x 615 x 994 mm
Accu: Onderhoudsvrije tractie accu
Lader: Automatisch



DUWVEEGMACHINE

M45 H / M65 H / M85 H



M85 H

M65 H

M45 H

- ✓ Compleet met zijborstel
- ✓ 2 grote, slagvaste, kunststof opvangbakken
- ✓ Borsteldruk instelbaar
- ✓ Poeder gecoat stalen frame
- ✓ Onderhoudsvrij





DUWVEEGMACHINE

Model

Prijs

M45 H

veegmachine handbediend

Werkbreedte: 45 cm
Hoofdborstel: 30 cm
Productiviteit: 1000 m²
Opvangbak: 20 ltr
Gewicht: 22 kg
Maten L x Br x H: 1300 x 520 x 920 mm

€ 660,-

M65 H

veegmachine handbediend

Werkbreedte: 65 cm
Hoofdborstel: 50 cm
Productiviteit: 1500 m²
Opvangbak: 24 ltr
Gewicht: 24 kg
Maten L x Br x H: 1300 x 720 x 920 mm

€ 715,-

M85 H

veegmachine handbediend

Werkbreedte: 85 cm
Hoofdborstel: 70 cm
Productiviteit: 2000 m²
Opvangbak: 28 ltr
Gewicht: 26 kg
Maten L x Br x H: 1300 x 920 x 920 mm

€ 915,-

VEEGZUIGMACHINE

M505 ET en M505 ST

- ✓ Zelfrijdend stofvrij vegen en zuigen
- ✓ Grote opvangbak voor grof vuil
- ✓ Borsteldruk traploos instelbaar
- ✓ Zeer wendbare en soepele machine
- ✓ Poeder gecoat stalen frame
- ✓ 2e opvangbak voor fijn vuil
- ✓ Hoofdborstel in V-vorm
- ✓ Met grofvuil klep



M505 ST



M505 ET

Specificaties:

Werkbreedte: 700 mm
Hoofdborstel: 500 mm
Productiviteit: 3500 m²
Filter reiniging: Electrisch/Hand
Opvangbak: 50 liter
Micro filter: 3m²

Motor type: Batterij 12V / Honda GX 100
Gewicht: 75 / 78 Kg
Maten L x Br x H: 950x750x1000 mm
Accu: Onderhoudsvrije tractie accu
Lader: Automatisch





VEEGZUIGMACHINE

Model	Werkbreedte	Prijs
<p>M505 ET</p> <p>veegzuigmachine</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12V onderhoudsvrije accu - zelfrijdend - met electrisch filterklopper - met automatische lader 	700 mm	€ 3570,-
<p>M505 ST</p> <p>veegzuigmachine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honda motor GX 100 - zelfrijdend - handklopper 	700 mm	€ 3955,-

Accessoires:

Hardere kunststofborstel
Polyester filter (bij vocht)

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

VEEGZUIGMACHINE

M705 ET en M705 ST

- ✓ Zelfrijdend stofvrij vegen en zuigen
- ✓ Grote opvangbak voor grof vuil
- ✓ Borsteldruk traploos instelbaar
- ✓ Zeer wendbare en soepele machine
- ✓ Poeder gecoat stalen frame
- ✓ 2e opvangbak voor fijn vuil
- ✓ Hoofdborstel met V-vorm
- ✓ Met grofvuil klep



M705 ST



M705 ET

Specificaties:

Werkbreedte: 900 mm
Hoofdborstel: 700 mm
Productiviteit:- 4500 m²/u
Filter reiniging: Electrisch /hand
Opvangbak: 65 liter
Micro Filter: 3 m²

Motor type: Accu 12V / Honda GX 100
Max. snelheid: 5 Km/u
Gewicht: 96 / 99 kg
Maten L x Br x H: 950x950x1000 mm
Accu: Onderhoudsvrije tractie accu
Lader: Automatisch





VEEGZUIGMACHINE

Model	Werkbreedte	Prijs
<p>M705 ET veegzuigmachine</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12V accu - zelfrijdend - met electric filterklopper - met automatische lader 	900 mm	€ 3955,-
<p>M705 ST veegzuigmachine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honda motor GX 100 - zelfrijdend - handklopper 	900 mm	€ 4325,-

Accessoires:

Hardere hoofdborstel
Polyester filter (bij vocht)

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

ZIT-VEEGZUIGMACHINE

M512 E/S en M712 E/S

- ✓ Stofvrij vegen en zuigen in alle hoeken
- ✓ 24V of Honda GX benzine motor
- ✓ Hoofdborstel in V-vorm
- ✓ Electrisch filterklopsysteem (microfilter)
- ✓ Hoofdborstel en stoffilter eenvoudig vervangen
- ✓ Goede wendbaarheid
- ✓ Met grofvuilklep



M712



M512

Specificaties:

Werkbreedte: 700 / 900mm
Hoofdborstel: 500 / 700 mm
Productiviteit: 5000 / 6000 m²/u
Filterreiniging: automatisch
Opvangbak: 50 / 65 liter
Micro Filter: 2 / 3 m²

Motor type: 24V / Honda GX 100
Max. snelheid: 5 Km/u
Gewicht: 150 kg
Maten L x Br x H: 118 x 75 x 118 / 118 x 97 x 118 cm
Accu: tractie accu
Lader: automatisch



ZIT-VEEGZUIGMACHINE

Model	Prijs
<p>M512 E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V tractieaccu - 1 zijborstel - met elektrische filterklopper - met automatische lader 	<p>€ 5765,-</p>
<p>M512 S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honda motor GX 100 - met elektrische filterklopper - 1 zijborstel 	<p>€ 7230,-</p>
<p>M712 E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V tractieaccu - 1 zijborstel - met elektrische filterklopper - met automatische lader 	<p>€ 7000,-</p>
<p>M712 S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honda motor GX 100 - met elektrische filterklopper - 1 zijborstel 	<p>€ 8450,-</p>



PROF. ZIT-VEEGZUIGMACHINE

M1050 E en M1050 DP

- ✓ 24V of Dualpower 24V + Honda motor
- ✓ Goede wendbaarheid, veel comfort en instelbare werkprogramma's
- ✓ Microfilter - elektrische kloppersysteem
- ✓ Automatische hoofdborstel druksysteem
- ✓ Hoofdborstel en stoffilter zeer eenvoudig te vervangen
- ✓ Poeder gecoat stalen frame met slagvast kunststof cover + stootranden
- ✓ Grote slagvaste kunststof opvangbak op wielen
- ✓ Met verlichting + knipperlicht + Claxon etc.
- ✓ Met Grofvuilklep



Specificaties:

Werkbreedte:	1100 mm	Motor type:	accu 24 V / Accu + Honda GC 160
Hoofdborstel:	650 mm	Max. snelheid:	6 Km/h
Productiviteit:	6600 m ² /u	Gewicht:	173 / 180 Kg
Filterreiniging:	automatisch	Maten L x Br x H:	1400x816x1142 mm
Opvangbak:	70 liter	Accu:	tractie accu
Filter oppervlakte:	4 m ²	Lader:	automatisch
Max. ledig hoogte:	hand		



Model

Prijs

M1050 E

(24V Tractie accu)

- automatische lader
- elektrisch filterklopper
- 2 zijborstels (in snelheid regelbaar)
- 3 instelbare werkprogramma's
- verlichting

€ 9180,-

M1050 DP

(24V Tractie accu met Honda GC 160)

- Dual Power
- automatische lader
- elektrisch filterklopper
- 2 zijborstels (in snelheid regelbaar)
- 3 instelbare werkprogramma's
- verlichting

€ 10510,-

Accessoires:

Zachtere Hoofdborstel

Hardere Hoofdborstel

Mix kunststof/staal Hoofdborstel

Mix kunststof/staal Zijborstel

Polyester filter (bij vocht)

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag



PROF. ZIT-VEEGZUIGMACHINE

M1000 E en M1000 S

- ✓ 24V of Honda motor Hydrostaat
- ✓ Micro stoffilter
- ✓ Electrisch filter klop systeem
- ✓ Goede wendbaarheid met veel comfort
- ✓ Eenvoudig maar zeer degelijk
- ✓ Hoofdborstel en stoffilter zeer eenvoudig te vervangen
- ✓ Grote metalen opvangbak op wielen
- ✓ Grofvuil klep
- ✓ Met knipperlicht + claxon etc



Specificaties:

Werkbreedte:	1100 mm	Motor type:	Accu 24V / Honda GX 200
Hoofdborstel:	700 mm	Max. snelheid:	7 Km/h
Productiviteit:	7000 m ² /u	Gewicht:	335 / 350 Kg
Filterreiniging:	automatisch	Maten L x Br x H:	1500x970x1200 mm
Opvangbak:	65 liter	Accu:	tractie accu
Max. ledig hoogte:	hand	Lader:	automatisch
Filter oppervlakte:	4 m ²		





Model	Prijs
<p>M1000 E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V Tractie accu - automatische lader - elektrisch filterklopper - 2 zijborstels 	<p>€ 11885,-</p>
<p>M1000 S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honda Benzinemotor GX 200 - Hydrostaat - elektrisch filterklopper - 2 zijborstels 	<p>€ 12470,-</p>

Accessoires:

- Zachtere Hoofdborstel
- Hardere Hoofdborstel
- Mix kunststof/staal Hoofdborstel
- Mix kunststof/staal Zijborstel
- Polyester filter (bij vocht)

- prijs op aanvraag
- prijs op aanvraag
- prijs op aanvraag
- prijs op aanvraag
- prijs op aanvraag



PROF. ZIT-VEEGZUIGMACHINE

M1250 E en M1280 E

- ✓ 24V
- ✓ Poeder gecoat stalen frame met slagvast kunststof cover
- ✓ Hoofdborstel in V-vorm
- ✓ Instelbare borstel druk
- ✓ Automatisch hoofdborstel lift bij achteruit rijden
- ✓ Opvangbak ledigen handmatig bij 1250 en hydraulisch hooglossend bij 1280
- ✓ Elektrische / automatische microfilter reiniging
- ✓ Hoofdborstel en stoffilter zeer eenvoudig te vervangen zonder gereedschap
- ✓ Met verlichting + knipperlicht + claxon etc.
- ✓ Micro lamellen filter



Specificaties:

Werkbreedte:	1220 mm	Motor type:	Accu 24V / 24V Honda GX 200
Hoofdborstel:	700 mm	Max. snelheid:	7 Km/h
Productiviteit:	8000 m ² /u	Gewicht:	344 / 325 Kg
Filterreiniging:	automatisch	Maten L x Br x H:	1550x926x1175 mm
Opvangbak:	115 liter	Accu:	tractie accu
Filter oppervlakte:	4 m ²	Lader:	automatisch
Max. ledig hoogte:	1000 mm		





Model

Prijs

M1250 E

- 24V Tractie accu
- automatische lader
- elektrisch filterklopper
- 2 zijborstels
- lediging handmatig
- instelbare borstel druk
- knipperlicht

€ 13160,-

M1280 E

- 24V Tractie accu
- automatische lader
- elektrisch filterklopper
- 2 zijborstels
- hooglediging hydraulisch
- instelbare borstel druk
- knipperlicht

€ 14510,-

Accessoires:

- Zachtere Hoofdborstel
- Hardere Hoofdborstel
- Mix kunststof/staal Hoofdborstel
- Mix kunststof/staal Zijborstel
- Polyester filter (bij vocht)

- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**



PROF. ZIT-VEEG ZUIGMACHINE

M1460 E / M1450 E

- ✓ 24V of Dualpower (24V + Honda Benzinemotor of 24V + Dieselmotor 8 PK)
- ✓ 3 instelbare werkprogramma's en de Hoofdborstel in V-vorm
- ✓ Poeder gecoat stalen frame met slagvaste kunststof cover + degelijke beschermbumpers
- ✓ Hydraulisch hoogledigen opvangbak
- ✓ Automatische hoofborstellift bij het achteruit rijden
- ✓ Hoofdborstel en stoffilter zeer eenvoudig te vervangen
- ✓ Met verlichting + knipperlicht + claxon etc
- ✓ Met grofvuilklep



Specificaties:

Werkbreedte:	1460 mm	Motor type:	Accu 24V / Accu GX 200
Hoofdborstel:	800 mm	Max. snelheid:	7 Km/h
Productiviteit:	9000 m ² /u	Gewicht:	565 / 612 Kg
Filterreiniging:	automatisch	Maten L x Br x H:	1600x1080x1280 mm
Opvangbak:	150 liter	Accu:	tractie accu
Filter oppervlakte:	6 m ²	Lader:	automatisch
Max. ledig hoogte:	1430 mm		





Model	Prijs
<p>M1460 E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V Tractie accu - automatische lader - elektrisch filterklopper - 2 zijborstels (in snelheid regelbaar) - hydraulische hoogleiding opvangbak (145 cm) - 3 instelbare automatische programma's - verlichting 	<p>€ 24950,-</p>
<p>M1460 DP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V Tractie accu met Honda motor GX 200 - automatische lader - elektrisch filterklopper - 2 zijborstels (in snelheid regelbaar) - hydraulische hoogleiding opvangbak (145 cm) - 3 instelbare automatische programma's - verlichting 	<p>€ 26170,-</p>
<p>M1460 D</p> <p>Idem als M1460 DP uitgevoerd met Dieselmotor</p>	<p>€ 28490,-</p>
<p>M1450 E</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24V - volledig hydraulisch 	<p>€ 26690,-</p>

Accessoires:

- Zachtere Hoofdborstel
- Hardere Hoofdborstel
- Mix kunststof/staal Hoofdborstel
- Mix kunststof/staal Zijborstel
- Polyester filter (bij vocht)

- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**
- prijs op aanvraag**

PROF SCHROBMACHINES 24 V EN 230 V

M 15 en M 30

- ✓ Voor professioneel gebruik
- ✓ Slagvaste kunststof body
- ✓ V-vorm zuigsysteem
- ✓ Zeer wendbaar en soepel in gebruik
- ✓ Waterdicht dashboard
- ✓ Tank makkelijk te vullen en ledigen
- ✓ Zuigrubber en borstels zonder gereedschap te verwisselen



Modellen:

M 15 B 35
M 15 C 35
M 15 B 35 R
M 15 C 35 R
M 30 B 45
M 30 C 45



24 V EN 230 V

	M 15 B 35	M 15 C 35	M 15 B 35 R ROL	M 15 C 35 R ROL	M 30 B 45	M 30 C 45
Zelfrijdend:	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Capaciteit m ² :	1750 m ²	1750 m ²	1750 m ²	1750 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Schrobbreedte:	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	45 cm	45 cm
Zuigbreedte:	45 cm	45 cm	43 cm	43 cm	55 cm	55 cm
Borsteldisk:	1 st.	1 st.	1 st. / rol	1 st. / rol	1 st.	1 st.
Schoonwatertank:	15 liter	15 liter	15 liter	15 liter	28 liter	28 liter
Vuilwatertank:	16 liter	16 liter	16 liter	16 liter	30 liter	30 liter
Aandrijving:	2x12V accu	230V	2x12V accu	230V	2x12V accu	230V
Leeg gewicht:	95 kg	52 kg	75 kg	70 kg	126 kg	81 kg
Lengte:	79 cm	79 cm	75 cm	75 cm	85 cm	85 cm
Breedte:	47 cm	47 cm	44 cm	44 cm	57 cm	57 cm
Hoogte:	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	75 cm	75 cm
Prijs:	€ 2950,-	€ 2245,-	€ 3260,-	€ 2360,-	€ 4150,-	€ 2650,-

(compleet met
tractie accu's
+ automatische
lader)

Accessoires

Zachtere borstel (naturel)

Hardere borstel (tynex)

Padhouder

Zachte pads gele disc

Medium pads groene disc

Harde pads zwarte disc



PROF. SCHROB-ZUIGMACHINES 24V

CT40 en CT70

- ✓ Voor professioneel gebruik in winkels, magazijnen, sporthallen etc.
- ✓ V-vorm zuigsysteem
- ✓ Slagvast kunststof body
- ✓ Enorm wendbaar en soepel in gebruik
- ✓ Dashboard en knoppen waterdicht
- ✓ Grote tankinhoud en gemakkelijk te vullen en ledigen
- ✓ Zuigrubbers en borstels te verwisselen zonder gereedschap

Modellen:

CT40B 50

CT40BT 50

CT70BT 55 ROL

CT70BT 60

CT70BT 70





	CT40B50	CT40BT50	CT70BT55 ROL	CT70BT60	CT70BT70
Zelfrijdend:	nee	ja	ja	ja	ja
Capaciteit m ² :	1750 m ²	1750 m ²	1750 m ²	2250 m ²	2800 m ²
Schrobbreedte:	50 cm	50 cm	55 cm	62 cm	70 cm
Zuigbreedte:	82 cm	82 cm	101 cm	82 cm	101 cm
Borsteldisk:	1 st.	1 st.	2 st. / rol	2 st.	2 st.
Schoonwatertank:	40 liter	40 liter	70 liter	70 liter	70 liter
Vuilwatertank:	50 liter	50 liter	75 liter	75 liter	75 liter
Aandrijving:	2x12V accu	2x12V accu	2x12V accu	2x12V accu	2x12V accu
Leeg gewicht:	70 kg	70 kg	95 kg	95 kg	97 kg
Lengte:	123 cm	123 cm	121 cm	121 cm	121 cm
Breedte:	52 cm	52 cm	64 cm	68 cm	75 cm
Hoogte:	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Prijs:	€ 4530,-	€ 5485,-	€ 6375,-	€ 6815,-	€ 7450,-

(compleet met
tractie accu's
+ automatische
lader)

Accessoires

Zachtere borstel (naturel)
Hardere borstel (tynex)
Padhouder

Zachte pads gele disc
Medium pads groene disc
Harde pads zwarte disc



PROF. ZIT SCHROB/ZUIGMACHINES

CT80 / CT110 en CT160

- ✓ Slagvaste sterke kunststof body
- ✓ Voor professioneel gebruik in winkels, magazijnen, sporthallen etc.
- ✓ Automatische stop bij geen gebruik
- ✓ Antischuim systeem met zeer grote waterreservoirs
- ✓ 3 verschillende schoonmaakprogramma's
- ✓ Automatische lift voor de zuigmond bij achteruit rijden
- ✓ Borstel en zuigrubbers vernieuwen zonder gereedschap

Modellen:

CT80BT 70

CT110BT 60

CT110BT 70

CT110BT 85

CT160BT 70

CT160BT 85

CT160BT 95

CT160BT 75 ROL

CT160BT75 ROL + BOR.





	CT80BT70	CT110BT60	CT110BT70	CT110BT85	CT160BT70
Capaciteit m ² :	4250 m ²	4000 m ²	4500 m ²	5000 m ²	4600 m ²
Schrobbreedte:	70 cm	60 cm	70 cm	85 cm	70 cm
Zuigbreedte:	94 cm	82 cm	94 cm	101 cm	83 cm
Borstel Disk:	2 st.	2 st.	2 st.	2 st.	2 st.
Schoonwatertank:	75 liter	110 liter	110 liter	110 liter	145 liter
Vuilwatertank:	80 liter	115 liter	115 liter	115 liter	170 liter
Aandrijving:	4x6V	4x6V	4x6V	4x6V	6x6V
Leeg gewicht:	185 kg	209 kg	214 kg	231 kg	273 kg
Lengte:	131 cm	150 cm	150 cm	150 cm	172 cm
Breedte:	76 cm	72 cm	76 cm	91 cm	85 cm
Hoogte:	103 cm	120 cm	120 cm	120 cm	136 cm
Prijs:	€ 11250,-	€ 11780,-	€ 12395,-	€ 13620,-	€ 16830,-

	CT160BT85	CT160BT95	CT160BT75 ROL	CT160BT75 ROL + BOR.
Capaciteit m ² :	5400 m ²	6000 m ²	3100 m ²	3100 m ²
Schrobbreedte:	85 cm	95 cm	75 cm	75 cm
Zuigbreedte:	101 cm	110 cm	101 cm	101 cm
Borstel Disk:	2 st.	2 st.	2 st. rol	2 st. rol
Schoonwatertank:	145 liter	145 liter	145 liter	145 liter
Vuilwatertank:	170 liter	170 liter	170 liter	170 liter
Aandrijving:	6x6V	6x6V	6x6V	6x6V
Leeg gewicht:	290 kg	292 kg	280 kg	300 kg
Lengte:	172 cm	172 cm	177 cm	177 cm
Breedte:	101 cm	110 cm	88 cm	88 cm
Hoogte:	136 cm	136 cm	136 cm	136 cm
Prijs:	€ 17750,-	€ 19590,-	€ 17850,-	€ 18970,-

Accessoires

Zachtere borstel (naturel)	Zachte pads gele disc
Hardere borstel (tynex)	Medium pads groene disc
Padhouder	Harde pads zwarte disc



INDUSTRIËLE STOF / WATERZUIGER

Het M-SWEEP programma biedt een grote verscheidenheid van stof / waterzuigers, die een gepaste oplossing bieden aan alle onderhoudsproblemen, zowel huishoudelijk als industrieel.






Model	Vermogen	Inhoud	Prijs
AS5 P (geen water)	1200 Watt	5 ltr	€ 265,-
AS10 P (geen water)	1000 Watt	10 ltr	€ 350,-
ASL10 P	1000 Watt	10 ltr	€ 380,-
AS27 P	1000 Watt	27 ltr	€ 460,-
AS400 P	1200 Watt	35 ltr	€ 490,-
AS59 P	2000 Watt	55 ltr	€ 770,-
AS60 RVS	3000 Watt	55 ltr	€ 1100,-
AS580 P kiepbaar	1600 Watt	55 ltr	€ 840,-
Professionele industriële stofzuiger Makkelijk systeem om de bak te ledigen. Met uniek elektrisch filterklopsysteem. Hepa filter. 60 mm opening.	3000 Watt	50 ltr	€ 2950,-
Speciale anti-stoffilter			€ 62,-
Speciale vaste zuigmond			€ 410,-

BLOKBEZEM

- ✓ Ook geschikt voor het invegen van zand
- ✓ Standaard geleverd met palletlepel opname
- ✓ Volbad gegalvaniseerd



Model

Prijs

Veegbreedte 1.50m met 9 rijen borstels	€ 1650,-
Veegbreedte 1.50m met 12 rijen borstels	€ 1750,-
Veegbreedte 2.00m met 9 rijen borstels	€ 1850,-
Veegbreedte 2.00m met 12 rijen borstels	€ 1995,-
Veegbreedte 2.50m met 9 rijen borstels	€ 2250,-
Veegbreedte 2.90m met 12 rijen borstels	€ 2750,-
Prijzen aanbouwdelen: Shovel/trekker	€ 375,-

KOEBORSTEL

- ✓ Ingangsspanning 230V
- ✓ Motor ingebouwd in borstel



€ 1475,-

De M-SWEEP koeborstel is een aanwinst in de stal.
De koe vindt het zeer behaaglijk en is daardoor rustiger in de stal.

Oud en dof haar wordt door de borstel verwijderd.
Omdat de koe het prettig vindt, komt dit de melkproductie ten goede.

Rustgevend voor mens en koe.

Specificaties:

Aandrijving:	Elektrisch
Borstel:	Ø 390
Draairichting:	Linksom/rechtsom
Gewicht (kg):	33
Verbruik kW/u:	0.12

Accessoires:

Bevestigingsset voor ronde paal 60/80/90/100/110mm	€ 35,-
Bevestigingsset voor vierkante paal 60/80/90/100/110mm	€ 35,-
Bevestigingsframe voor muur incl. Keilbouten	€ 105,-



AANBOUWDELEN HSTV 600

Blanke aanlasplaat met geleidingsassen 800mm € 295,-
 (Hieraan kan men zelf de aanbouwdelen 1100mm € 305,-
 lassen.)

Mini shovels

Trekker Front/voorlader

Heftruck

Atlas	€ 440,-	Cat 2-1	€ 595,-	Palletlepel € 150,- opname met T klem
Avant	€ 400,-	verstelbare driepuntsbok		
Bobcat	€ 445,-			
Fuchs	€ 445,-	A bok Cat. 2	€ 395,-	
Giant	€ 445,-			
JCB	€ 475,-	A bok Cat. 1	€ 425,-	
Mustang	€ 445,-			
Schäffer	€ 445,-	Euro aansluiting	€ 445,-	
Striegel	€ 445,-			
Thaler	€ 445,-			
Weidemann	€ 445,-			

Overige merken op aanvraag

Deze aanbouwdelen zijn
 compleet met aanlasplaat /
 frame en geleidingsassen.



AANBOUWDELEN HSTV 600 P



Blanke aanlasplaat en geleidingsassen 800mm € 300,-
 met mastrollen. (Hieraan kan men zelf de 110mm € 310,-
 aanbouwdelen lassen.)

Mini shovels 2 - 6 ton

Midi verreiker 2 - 6 ton

Trekker Front/voorlader

Atlas	€ 500,-	Bobcat	€ 445,-	Cat 2	
Avant	€ 400,-	Caterpillar	€ 545,-	driepuntsbok	€ 545,-
Bobcat	€ 445,-	Claas/	€ 545,-		
Fuchs	€ 500,-	Kramer/		Cat 1 + kommunaal	
Giant	€ 500,-	Genie		driepuntsbok	€ 645,-
JCB	€ 575,-	JCB	€ 575,-		
Mustang	€ 500,-	Manitou	€ 545,-	A bok Cat. 2	€ 445,-
Schäffer	€ 500,-	Merlo	€ 515,-	A bok Cat. 1	€ 475,-
Striegel	€ 500,-	NewHolland	€ 545,-		
Thaler	€ 500,-	Schäffer	€ 500,-	Euro aansluiting	€ 545,-
Volvo	€ 575,-	Weidemann	€ 500,-		
Weidemann	€ 500,-			Heftruck	

Palletlepel € 445,-
 opname
 met T klem

Overige merken op aanvraag

Deze aanbouwdelen zijn compleet met aanlasplaat / frame en geleidingsassen met mastrollen.



AANBOUWDELEN HSTV 800 P / ZS 1000

Blanke aanlasplaat en geleidingsassen met mastrollen. (Hieraan kan men zelf de aanbouwdelen lassen.)

1100mm € 595,-

Shovel

3 T + meer

Verreiker

3 T + meer

Trekker Front/voorlader

Ahlmann	€ 795,-
Atlas	€ 695,-
Caterpillar	€ 795,-
Hitachi	€ 795,-
JCB	€ 850,-
Komatsu	€ 795,-
Kramer	€ 795,-
Liebherr	€ 750,-
Schäffer	€ 750,-
Schaef	€ 795,-
Zepplin	
Terex	
Volvo	€ 850,-
Weidemann	€ 795,-
Werklust	€ 795,-

Bobcat	€ 750,-
Caterpillar	€ 795,-
Claas/	€ 795,-
Kramer/	
Genie	
JCB	€ 850,-
Manitou	€ 795,-
Merlo	€ 795,-
NewHolland	€ 795,-
Schäffer	€ 795,-
Weidemann	€ 795,-

Cat 2	€ 695,-
driepuntsbok	
A bok Cat. 2	€ 695,-
Euro aansluiting	€ 795,-

Heftruck

Palletlepel	€ 695,-
opname	
met T klem	

Overige merken op aanvraag

Deze aanbouwdelen zijn compleet met aanlasplaat en geleidingsassen met mastrollen.



Info:

- ✓ Alle borstels en toebehoren + onderdelen op voorraad!
- ✓ Wij leveren ook borstels van andere merken!
- ✓ Vraag gerust om vrijblijvend advies en/of demonstratie!
- ✓ Wij danken u voor de interesse en hopen op een goede samenwerking!

Marien, Mariëtte, Niels Mulder en medewerkers



