

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Nocturn, 13359 N

W.2

2 juni 2017

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Rupsen ^{1,2}	0,1% (100 ml middel per 100 l water)	1,5 l/ha	4 (2 blokken van elk 2 toepassingen)	7 dagen binnen een blok, 28 dagen tussen blokken	3
Potplanten (bedekte teelt)	Trips ^{3,4}	0,15% (150 ml middel per 100 l water)	1,5 l/ha	4 (2 blokken van elk 2 toepassingen)	7 binnen een blok, 28 dagen tussen blokken	-
Snijbloemen (bedekte teelt)	Trips ^{3,4}	0,15% (150 ml middel per 100 l water)	1,5 l/ha	4 (2 blokken van elk 2 toepassingen)	7 binnen een blok, 28 dagen tussen blokken	-

¹ Floridamot (*Spodoptera exigua*)

² Turkse mot (*Chrysodeixis chalcites*)

³ Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

⁴ Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

Toepassingsvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2018 is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Het te lozen afvalwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 95% van de werkzame stof uit deze afvalwaterstroom verwijdert.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof pyridalyl. Het werkingsmechanisme is onbekend. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.