

5 augustus 2022

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering middel* per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Boon met peul (bedekte teelt)	Rupsen <sup>1,2,3</sup>	1,5 kg/ha	3	7	3
Erwt met peul (bedekte teelt)	Rupsen <sup>1,2,4</sup>	1,5 kg/ha	3	7	3

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Europese maisboorder (*Ostrinia nubilalis*)

<sup>2</sup> *Helicoverpa* spp.

<sup>3</sup> *Spodoptera* spp.

<sup>4</sup> Erwttenbladroller (*Cydia nigricana*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in de onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering middel* per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	3
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)	Rupsen	0,125% (125 gram per 100 liter water)	1,5 kg/ha	3	7	3
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt)	Rupsen	0,125% (125 gram per 100 liter water)	1,5 kg/ha	3	7	3
Aubergine (bedekte teelt)	Rupsen	0,125% (125 gram per 100 liter water)	1,5 kg/ha	3	7	3
Potplanten (bedekte teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-
Snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-
Snijbloemen (bedekte, niet grondgebonden teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-
Trekheesters (bedekte teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-
Snijgroen (bedekte teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-

Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-
Veredelings- en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt)	Rupsen	1,5 kg/ha	1,5 kg/ha	3	7	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

#### **Overige toepassingsvoorwaarden**

In de bedekte teelt van boon met peul en erwt met peul het middel toepassen van begin ontwikkeling van boon/peul (BBCH 71) tot de oogst van de bonen/peulen (BBCH 89).

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden en niet-grondgebonden).

Gevaarlijk voor bijen. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof emamectine benzoaat. Emamectine benzoaat behoort tot de avermectinen. De IRAC code is 6. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.